



УНИВЕРСАЛ[®]
СТРОЙ КОНСУЛТ



съдържание

2	ЗА НАС
3	НАШАТА МИСИЯ
4	дървена дограма
5	ЦВЕТОВА ГАМА
6	СЕРИЯ STANDART 78
7	СЕРИЯ SMART 92
8	СЕРИЯ FLAT 95
9	СЕРИЯ FLAT 109
10	СЕРИЯ LIFT & SLIDE
11	НАШИ ПРОЕКТИ

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД

Дружеството е създадено през 1994 г. с предмет на дейност строителство на сгради, съоръжения и производство на врати и дограма.

ФИРМАТА РАЗПОЛАГА С ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
РАЗПОЛОЖЕНА НА ОБЩА ПЛОЩ ОТ 10 000 М²,
КАТО 3 600 М² СА ПОКРИТИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ
СГРАДИ И АДМИНИСТРАЦИЯ.

Предприятието за производство на дограма е одитирано и сертифицирано по международна система за управление на качеството ISO 9001:2015, система за управление на околната среда 14 001:2015 и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд ISO 45001:2018. Внедрена е система за пълно ведомство на дървеният материал.

ОБОСОБЕНИ СА СЛЕДНИТЕ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ:

- ДЪРВЕНА ДОГРАМА;
- АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА;
- КОМБИНИРАНА ДОГРАМА /ДЪРВО С ЛУМИНИЙ/;
- ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЛЕПЕНИ ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ.



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105022124



Производствената линия за дограма е автоматизирана и с капацитет до 1000 м² месечно.

От създаването си нашата производствено предприятие непрекъснато се развива, оптимизира и разширява. Основни ресурси, в които се инвестира са автоматизация на труда и обучение на персонала.

Фирмата успешно е реализирала проекти в България, държави от Европейския съюз, Африка и Русия.

НАШЕТО КАЧЕСТВО

Качеството на нашия продукт е неговата най – важна характеристика. В неговото производство се използват иновативни технологии и се влагат само най – качествените материали.

Дървеният профил, произвеждаме по модерна технология за тройно слепена дървесина, като за подбор на дървения материал ползваме само най – добрата дървесина. Разработили сме вътрешна система за категоризация и избор.

В прозорците се влага обков на водещи производители от Италия и Дания:

- AGB Alban Giacomo Spa
- Primo Holding A/S

За завършващи покрития използваме продукти на:

- Sherwin-Williams
- Akzo Nobel

Стремим се към подобряване непрекъснато ни тласка да инвестираме в нашето производство. Ползваме машини от Германия, Италия и Австрия, само на водещи производители в този отрасъл.

Извършваме постоянен контрол върху продукцията, съгласно въведена международна система за контрол на качеството. Инвестирали сме в обучения на работния ни екип от европейски специалисти.

СЪВКУПНОСТТА ОТ ТЕЗИ ВЛОЖЕНИЯ Е С
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ ДА ОСИГУРИМ
НАЙ – ВИСОКОТО ВЪЗМОЖНО КАЧЕСТВО.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата цел е да доставим на ВАС, нашите клиенти, висококачествени, индивидуални и естетични продукти.

За тази цел се грижи колектива ни. Ние гарантираме отдаденост към всеки един проект и готовност да ви съдействаме и отговорим на всички ваши запитвания и въпроси.

Вашето време е ценно, ето защо сме разработили затворен цикъл от поръчка през производство до монтаж.

Ние ви предлагаме:

- Консултация за правилният избор на дограма;
- Вземане на мерки от място;
- Производство без компромиси с качеството;
- Безупречен монтаж;
- Гаранция.

Екипа ни е съставен от мотивирани специалисти с голям професионален опит и страст към работата. Те ще направляват процеса от неговото начало до успешният му край.



Дървена ДОГРАМА

СЕРИЯ STANDART 78

Класиката в производството на дървена дограма, серията Standart 78 са доказани видове профили. Видимите панти и фалцът на крилото характерни за този модел дограма създават чувството за класически прозорци, но не отнемат от естетичният вид на прозорците. В този профил може да се използва двоен стъклопакет. Качествата му се подчертават още повече от достъпната цена. Тази серия представлява идеалното решение между икономичност, качество и визия.

СЕРИЯ SMART 92

Подобреният вариант на серията Standart 78, Smart 92 притежава същите характерни черти и въпреки, че е новост не изневерява на класическия вид на прозорците. От друга страна той има предимството, че е в него може да се постави по широк троен стъклопакет. Това значително подобрява изолационните му качества. Масивният профил допринася за здравината на прозорецът и го прави по издръжлив на удари или опит да се влезе с взлом. Smart 92 предлага всички предимства на по – масивните профили на достъпна цена. Добър избор за да се даде сигурност, уют и красота.

СЕРИИ FLAT 95/109

Сериите Flat 95 и Flat 109 са най – новите в нашето производство. Те са бъдещето на дървената дограма на европейския пазар. Предимствата на тази серия, още наричана Coplanar са елегантния дизайн и по – широкият профил.

Елегантна визия на дограмата се постига чрез изравняването на профила на рамката с този на крилото. Използването на скрити панти допълва елегантната и чиста визия.


Профилите от тази серия са с най – добър коефициент на топлопреминаване. Тяхната ширина позволява поставянето на троен стъклопакет с дебелина до 58 мм.

Съчетанието на тези два факта значително увеличават топлоизолационните, звукоизолационните качества на дограмата.


Перфектният избор за клиенти търсещи най – доброто за своя проект, без компромиси.

ЦВЕТОВА ГАМА


КЛАСИК КОЛЕКЦИЯ



Ясен



Мед



Бор



Стар бор



Череша



Махагон



Светъл дъб



Тъмен дъб



Тик



Орех




Палисандър

ТРЕНД КОЛЕКЦИЯ



Бяла перла



Топола



Платиниум




Бук



Платиния



Бреза



Каменно сиво



Падук

ТВЪРДА ДЪРВЕСИНА



Тик



Махагон



Светъл дъб



Падук

STANDART 78

Материал		Український дуб Іглолиста дървесина
Топлопреминаване		 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Звукоизолация		 $R_w = 32 \text{ Rw (db)}$
Стъклопакет		$d_w = 28 \text{ mm}$
Противовзлом		ДА
Широчина на крило		$b_w = 78 \text{ mm}$
Широчина на каса		$b_w = 78 \text{ mm}$
Обща широчина		$b_w = 94,5 \text{ mm}$
Коефициент на топлопреминаване и звукоизолация съгласно: EN ISO 673/2011, EN ISO 12758, EN ISO 10077/1 - 2017, EN ISO 10077/2 - 2017		



SMART 92

Материал		Український дуб Іглолиста дървесина
Топлопреминаване		 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Звукоизолация		 $R_w = 32 \text{ Rw (db)}$  $R_w = 41 \text{ Rw (db)}$
Стъклопакет	 	$d_w = 44 \text{ mm}$ $d_w = 44 \text{ mm}$
Противовзлом		ДА
Широчина на крило		$b_w = 92 \text{ mm}$
Широчина на каса		$b_w = 92 \text{ mm}$
Обща широчина		$b_w = 109 \text{ mm}$
Коефициент на топлопреминаване и звукоизолация съгласно: EN ISO 673/2011, EN ISO 12758, EN ISO 10077/1 - 2017, EN ISO 10077/2 - 2017		



FLAT 95

Материал		Український дуб Іглолиста деревина
Топлопротікання		 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Звукоізоляція		 $R_w = 32 \text{ Rw (db)}$  $R_w = 41 \text{ Rw (db)}$
Склопакет	 	$d_w = 44 \text{ mm}$ $d_w = 44 \text{ mm}$
Противовзлом		ДА
Широчина на крило		$b_w = 95 \text{ mm}$
Широчина на каса		$b_w = 95 \text{ mm}$
Обща широчина		$b_w = 95 \text{ mm}$
Коефіцієнт на теплопротікання і звукоізоляція згідно: EN ISO 673/2011, EN ISO 12758, EN ISO 10077/1 - 2017, EN ISO 10077/2 - 2017		



FLAT 109

Материал		Український дуб Іглолиста деревина
Топлопротікання		 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Звукоізоляція		 $R_w = 32 \text{ Rw (db)}$  $R_w = 41 \text{ Rw (db)}$
Склопакет	 	$d_w = 58 \text{ mm}$ $d_w = 58 \text{ mm}$
Противовзлом		ДА
Широчина на крило		$b_w = 109 \text{ mm}$
Широчина на каса		$b_w = 109 \text{ mm}$
Обща широчина		$b_w = 109 \text{ mm}$
Коефіцієнт на теплопротікання і звукоізоляція згідно: EN ISO 673/2011, EN ISO 12758, EN ISO 10077/1 - 2017, EN ISO 10077/2 - 2017		



LIFT & SLIDE

Материал		Український дуб Іглолиста дървесина
Топлопреминаване		 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Звукоизолация		 $R_w = 32 \text{ Rw (db)}$  $R_w = 41 \text{ Rw (db)}$
Стъклопакет		$d_w = 32 \text{ mm}$ $d_w = 32 \text{ mm}$
Широчина на профил		$b_w = 68 - 92 \text{ mm}$

Коефициент на топлопреминаване и звукоизолация съгласно:
EN ISO 673/2011, EN ISO 12758, EN ISO 10077/1 - 2017,
EN ISO 10077/2 - 2017



УНИВЕРСАЛ[®]
СТРОЙ КОНСУЛТ

Намерете ни на:
www.universal-stroi.com

