




BRAVO W

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

ETEM

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА, ПРОЕКТИРАНА ЗА МОНТИРАНЕ НА КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНИ ЛИСТОВЕ



ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Бърз, лесен и сигурен монтаж

Регулиране в 3 посоки

Възможно изпълнение на вертикална фуга - 4-26 мм

Лесно фиксиране на окачвачите

BRAVO W

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

ДИЗАЙН

БАЗИРАНА НА ПРИНЦИПА НА ЕСТЕСТВЕНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ, ПОСТИГНАТА ЧРЕЗ ВЪЗДУШНАТА МЕЖДИНА ОТ 4 ДО 8 СМ МЕЖДУ ФАСАДНИЯ МАТЕРИАЛ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА

ВИСОКО КАЧЕСТВО

ПРОЕКТИРАНА, ЗА ДА ПОЗВОЛИ СИГУРНО МОНТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЛИСТОВИ ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ СТРОИТЕЛНАТА ОСНОВА НА СГРАДАТА

СИГУРНОСТ

СИСТЕМАТА ПОЗВОЛЯВА ДВИЖЕНИЕ НА ФАСАДНИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ТОПЛИННИ РАЗШИРЕНИЯ, КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ НЕ СЕ КОМПРОМЕТИРА СИГУРНОТО ЗАКРЕПВАНЕ НА КАСЕТИТЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптимално решение за много големи и плоски фасади


Разстояние от стената 105-375 мм

Тестван метод на окачване, позволяващ регулиране в 3 посоки

Висока степен на шумоизолация и водонепропускливост

Висока енергийна ефективност

Естествена вентилация



etem.com