




VARIO FIXINGS

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

ETEM

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА, ПРОЕКТИРАНА ЗА МОНТАЖ НА ГЛАДКИ ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ, С ПОМОЩТА НА ВИДИМИ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ.



ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Бърз, лесен и сигурен монтаж

Висока устойчивост на атмосферни условия

Опростено конструктивно решение

Голяма свобода в дизайна на фасадата

Възможност за използване на фасадни материали с различна дебелина

Видими крепежни елементи –
Нитове/Винтове

VARIO FIXINGS

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИЗАЙН

БАЗИРАНА НА ПРИНЦИПА НА ЕСТЕСТВЕНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ, ПОСТИГНАТА ЧРЕЗ ВЪЗДУШНАТА МЕЖДИНА ОТ 4 ДО 8 СМ МЕЖДУ ФАСАДНИЯ МАТЕРИАЛ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА.

ВИСОКО КАЧЕСТВО

ПРОЕКТИРАНА, ЗА ДА ПОЗВОЛИ СИГУРНО МОНТИРАНЕ НА ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ СТРОИТЕЛНАТА ОСНОВА НА СГРАДАТА

СИГУРНОСТ

СИСТЕМАТА ПОЗВОЛЯВА ДВИЖЕНИЕ НА ФАСАДНИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ТОПЛИННИ РАЗШИРЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ШИРОКА ГАМА ОТ ПРОФИЛИ И МОНТАЖНИ КОНЗОЛИ.

1. анкер
2. термо подложка
3. топлоизолация
4. монтажна конзола 100/90 mm
5. нит 4.8x12 mm
6. основен носещ профил
7. нит
8. фасаден материал
9. дюбел


Висока якост на механичната връзка

Отлично представяне при високо ветрово натоварване

Възможност да се боядисат крепежните елементи в широка гама от цветове

Висока енергийна ефективност

Естествена вентилация



etem.com